

**SARL DOMAINE DE BOURSAC**

45 Route de COGNAC

16130 ARS

Tél : 05 45 82 13 03

**Madame La Sous-Préfète de La CHARENTE**

Sous-Préfecture de COGNAC

rue Jean TARANSAUD CS 90259

16100 COGNAC

Ars, le 21 Janvier 2019,

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter des installations de stockage d'alcools de bouche

Madame La Sous-Préfète,

Nous avons le plaisir et l'honneur de vous transmettre ce jour le dossier de demande d'autorisation environnementale relatif à nos activités de stockage d'alcools de bouche sur notre site d'ARS.

Ce dossier comprend

- un résumé non technique de l'étude d'incidences et de l'étude de dangers,
- un dossier administratif,
- une description des installations existantes et projetées,
- une étude d'incidences,
- une étude de dangers,
- et des annexes dont les plans :
  - de situation au 1/25000<sup>ème</sup>,
  - de masse au 1/2500<sup>ème</sup> jusqu'à une distance de 200 m des abords,
  - d'ensemble au 1/200<sup>ème</sup> jusqu'aux 35 m des limites d'exploitation.

Le tableau page suivante présente le classement ICPE des installations et activités de l'entreprise au terme des modifications projetées. Il tient compte :

- des augmentations de capacités des chais n°1 et n°2,
- de la construction de deux nouveaux chais n°3 et n°4.

Dénomination	Surface	CMS initiale	QSP Projetée
Chai n°1	298,5 m <sup>2</sup>	229 m <sup>3</sup> (2013)	<b>350 m<sup>3</sup></b>
Chai n°2	298,5 m <sup>2</sup>	269 m <sup>3</sup> (2013)	<b>350 m<sup>3</sup></b>
Chai n°3	299,25 m <sup>2</sup>	-	<b>350 m<sup>3</sup></b>
Chai n°4	299,25 m <sup>2</sup>	-	<b>350 m<sup>3</sup></b>

*Tableau 1 : Synthèse des capacités de stockage projetées*

N° Rubrique	Libellé de la rubrique (activité)	Caractéristiques et capacités des installations	Régime (1)
4755 -2.a	<b>Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.</b> 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : a) Supérieur ou égale à 500 m <sup>3</sup>	Chai n°1 : 350 m <sup>3</sup> Chai n°2 : 350 m <sup>3</sup> Chai n°3 : 350 m <sup>3</sup> Chai n°4 : 350 m <sup>3</sup>  <b>QSP : 1400 m<sup>3</sup></b>	A
4755 - 1	Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. 1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5000 t.	QSP = 1400 m <sup>3</sup> x 0,947 = <b>1326 t</b>	Non soumis

(A) Autorisation (E) Enregistrement (DC) Déclaration sous contrôle périodique (D) Déclaration

Tableau 2 : Classement ICPE projeté du site de stockage du DOMAINE DE BOURSAC

Au regard du tableau précédent, le rayon d'affichage à retenir pour l'enquête publique est de 2 km et concerne les communes de :

- SALIGNAC-SUR-CHARENTE
- MERPINS,
- PÉRIGNAC,
- GIMEUX,
- ARS.

Nous vous saurions gré de nous adresser en retour un récépissé de dépôt.

Veuille agréer, Madame la Sous-Préfète, nos cordiales salutations.

**Nicolas GIRAUD,**

**Gérant de la SARL DOMAINE DE BOURSAC**

  
SARL DOMAINE DE BOURSAC  
4, route de Cognac  
- 16130 ARS -  
Tel/Fax : 05 45 82 13 03  
RCS Cognac B 307 995 392 - N° TVA FR 59 387 995 392